

COMMERCIAL WET & DRY VACUUM CLEANERS



Pro P58 WD
Battery



CA 11 WD



CA 27 WD



CWD30 Pro



CA 58.3 WDB



Top A 11 D



Backpack



TMB Bat 18DM



Extract P 25



Carpet



क्या करे और क्या न करे



- विनियमित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि फिल्टर सहित सभी सहायक उपकरण सही जगह पर हैं।
- मशीन की उचित ग्राउंडिंग सुनिश्चित करें
- सुनिश्चित करें कि सूखे अनुप्रयोग के लिए कपास/कपड़ा फिल्टर सही स्थान पर है।
- कॉटन/कपड़े के फिल्टर का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि टैंक सूखा है।
- काम के बाद सभी फिल्टर, फ्लोट वाल्व और टैंक को साफ करें।
- विद्युत केबल का उचित संचालन सुनिश्चित करें
- इंजेक्शन एक्सट्रैक्टर या कार्पेट फोम मशीन के साथ गीली सफाई का उपयोग करते समय उचित रासायनिक और अनुशंसित तनुकरण सुनिश्चित करें।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त विद्युत केबल वाली मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मशीन का उपयोग न करें।
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं।
- परिवहन के लिए सक्रान होज पाइप या विद्युत कॉर्ड को न खींचें।
- जब कपड़ा फिल्टर लगा हो तो गीले संग्रहण अनुप्रयोग पर मशीन का उपयोग न करें।
- यदि कोई फिल्टर क्षतिग्रस्त या अवरूद्ध है तो मशीन का उपयोग न करें।



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply.
- Check for all the accessories including the filters are in place before operation.
- Ensure proper grounding of the machine.
- Ensure the cotton filter is in place for Dry application.
- Ensure the Tank is dry before using Cotton filter.
- Clean all the filters, Float valve & Tank after operation.
- Ensure proper handling of electrical cable.
- Ensure proper chemical and recommended Dilution while using wet cleaning with Injection extractor or Carpet Foam machine.
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Donot use the machine with damage electrical cable.
- Donot use the machine for collecting hazardous & inflammable materials.
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine.
- Do not pull the suction Hose pipe or Electrical Cord for transportation.
- Do not use the machine on wet. collecting application while cloth filter is fitted.
- Do not use the machine if any filter is damage or clogged.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

HIGH PRESSURE CLEANERS



KLS 1680



K200



CIC20K / 25KEM



K250



CI C30 EM



CI H10/CI H30



क्या करे और क्या न करे



Do's & Don'ts



- विनियमित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करें।
- सुनिश्चित करें कि पानी के इनलेट पाइप को होज क्लैप के साथ मशीन के इनलेट में फिट किया गया है।
- सुनिश्चित करें कि जब आपने ट्रिगर गन और लांस को जोड़ दिया हो तो कोई एयर लॉक न हो।
- दबाव को सहन करने के लिए लांस को दोनों हाथों से पकड़ें।
- शुरुआत में नोजल को जमीन की ओर रखें।
- काम के बाद इनलेट वॉटर फिल्टर को साफ करें।
- विद्युत केबल का उचित संचालन सुनिश्चित करें।
- संचालन से पहले तेल के स्तर की जाँच करें।
- काम के बाद जब मशीन "बंद" हो तो ट्रिगर गन दबाकर पानी का प्रेशर छोड़ें।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त विद्युत केबल वाली मशीन का उपयोग न करें।
- संचालन के दौरान अपना हाथ नोजल के सामने न रखें या सुनिश्चित करें कि गन के सामने कोई न हो।
- मशीन के इनलेट में पानी रुकने पर मशीन का उपयोग न करें।
- नोजल को सतह के बहुत पास न रखें, इससे सतह को नुकसान हो सकता है।
- यदि तेल का रिसाव हो या तेल न हो तो मशीन को न चलाएं।
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं।
- परिवहन के लिए नली पाइप या विद्युत कॉर्ड को न खींचें।

- Use Regulated Power supply.
- Ensure the water inlet Hose pipe is fitted Inlet of Machine with Hose Clamp.
- Make sure there is no AIR LOCK when you have connected the TRIGGER GUN and LANCE.
- Hold the LANCE with both the hand to absorb the BACK PRESSURE.
- Point the NOZZLE to the ground at the beginning.
- Clean the inlet water filters after operation.
- Ensure proper handling of electrical cable.
- Check the OIL level before operation.
- Release the water pressure by pressing the TRIGGER GUN when Machine is "OFF" after the work.
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine with damage electrical cable
- Do not place your hand in front of the NOZZLE or ensure no one is in front of the GUN during operation.
- Do not use the machine with interrupted water in the inlet of the machine.
- Do not hold the NOZZLE too close to the surface, it might damage the surface.
- Do not run the machine if found oil leakage or without OIL.
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine
- Do not pull the Hose pipe or Electrical Cord for transportation.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS



Pro Shaker/TNG 55



CA 2.40 VAC



CA 3.100 VAC



CA30/40 ON.100



CA2.120 OIL/
CA 120 OIL



CA 30SS Turbo
VAC/Cube 40



CA T60 TSP VAC



CA 75/TEC 75P



A 60 ATEX 22/
AT22-30M



CA ATEX 22-40L

comac
India



क्या करे और क्या न करे



- विनियमित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि फिल्टर सहित सभी सहायक उपकरण सही जगह पर हैं।
- सुनिश्चित करें कि सूखे अनुप्रयोग के लिए सभी फिल्टर/फिल्टर बैग सही स्थान पर हैं।
- कॉटन/कपड़े के फिल्टर का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि टैंक सूखा है।
- काम के बाद सभी फिल्टर और टैंक को साफ करें।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त विद्युत केबल वाली मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मशीन का उपयोग न करें।
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं।
- परिवहन के लिए सक्रिय होज पाइप या विद्युत कॉर्ड को न खींचें।
- जब कपड़ा फिल्टर लगा हो तो गीले संग्रहण अनुप्रयोग पर मशीन का उपयोग न करें।
- यदि कोई फिल्टर क्षतिग्रस्त या अवरूद्ध है तो मशीन का उपयोग न करें।



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply.
- Check for all the accessories including the filters are in place before operation.
- Ensure all filters/filter bag is in place for Dry application.
- Ensure the Tank is dry before using Cotton filter.
- Clean all the filters & Tank after operation.
- Ensure proper handling of electrical cable.
- Use proper attachment/accessories needed for the application
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine with damage electrical cable
- Do not use the machine for collecting hazardous & inflammable materials
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine
- Do not pull the suction Hose pipe or Electrical Cord for transportation.
- Do not use the machine on wet collecting application while clothe filter is fitted
- Do not use the machine if any filter is damage or clogged

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

RIDE ON SCRUBBER DRYERS



Innova 22/55



Innova Comfort M



Innova 85B/100 B



Optima 85 B



C 85/C 100



C 130 BS/D/Bi-Fuel



क्या करे और क्या न करे



- चार्जर के लिए विनियमित बिजली आपूर्ति का उपयोग करें और उपयोग से पहले बैटरी कनेक्टर का उचित कनेक्शन करें।
- यदि मशीन में गीली सेल बैटरी लगी है तो उपयोग से पहले बैटरी के जल स्तर की जांच करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि फिल्टर, हैच और कवर सहित सभी सहायक उपकरण सही जगह पर हैं।
- जब मशीन स्थिर हो तो ब्रश से काम करने से बचें, ताकि फर्श को नुकसान न पहुंचे।
- सभी सफाई और रखरखाव हस्तक्षेपों के लिए, मशीन को बिजली की आपूर्ति से या बैटरी संस्करण के लिए बैटरी कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें।
- बैटरी कनेक्टर और केबल का उचित संचालन सुनिश्चित करें।
- उपयोग के बाद स्क्वीजी, रिकवरी टैंक, पानी फिल्टर को साफ करें।
- मशीन को ले जाते समय सुनिश्चित करें कि स्क्वीजी और ब्रश ऊपर उठा हुआ हो।
- सुनिश्चित करें कि उपयोग से पहले बैटरियां ठीक से चार्ज की गई हों और बैटरी चार्ज करते समय चार्जर ठीक से काम कर रहा हो।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- यदि बैटरी कनेक्टर, बैटरी केबल या बैटरी क्षतिग्रस्त पाई जाए तो मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मशीन का उपयोग न करें
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं
- परिवहन के लिए सक्शन होज पाइप या विद्युत कॉर्ड को न खींचें।
- सफाई के लिए उच्च झाग वाले एजेंट या अम्लीय रसायनों का उपयोग न करें।
- यदि कोई फिल्टर क्षतिग्रस्त या अवरूद्ध है तो मशीन का उपयोग न करें
- काम पूरा होने के बाद गंदे पानी को रिकवरी टैंक में न छोड़ें।



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply for Charger & proper connection of the Battery Connector before use.
- Check the Battery water level if wet cell battery is fitted in the machine before use.
- Check for all the accessories including the filters, hatches and covers are in place before operation.
- Avoid working with the brushes when the machine is standing still, so as not to damage the floor.
- For all cleaning and maintenance interventions, disconnect the machine from the power supply or from battery connector for battery version.
- Ensure proper handling of battery connectors & cable.
- Clean the Squeegee, Recovery Tank, Water filter after use.
- Make sure Squeegee and Brush should be lifted up while transporting the machine.
- Make sure batteries are properly charged before use and charger is working properly during charging the batteries.
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine if Battery Connector, Battery cable, or battery found damage.
- Do not use the machine for collecting hazardous & inflammable materials
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine
- Do not pull the suction Hose pipe or Electrical Cord for transportation.
- Do not use high foaming agents, or acidic chemicals for cleaning.
- Do not use the machine if any filter is damage or clogged
- Do not leave the dirty water in the recovery tank after the completion of the job.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

SINGLE DISC SCRUBBERS



Mini 33



CM 43



CSD 43PRO



Mega 50+



L43DS



UHS 1500



TOR 43



क्या करे और क्या न करे



- विनियमित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि सभी सहायक उपकरण सही जगह पर हैं।
- मशीन की उचित ग्राउंडिंग सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए अनुशंसित ब्रश/पैड उपयोग में है।
- उपयोग से पहले पानी की टंकी और पानी के लीवर फंक्शन की जांच करें।
- विद्युत केबल का उचित संचालन सुनिश्चित करें।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त विद्युत केबल वाली मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों की सफाई के लिए मशीन का उपयोग न करें।
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संग्रहित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं।
- परिवहन के लिए विद्युत कॉर्ड को न खींचें।
- समाधान टैंक में अम्लीय रसायनों का उपयोग न करें।
- जब उपयोग में न हो तो ब्रश या पैड को मशीन में लगा हुआ न छोड़ें।



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply.
- Check for all the accessories are in place before operation.
- Ensure Brush or Pad Holder is properly fitted.
- Ensure recommended Brush/Pad is in use for the specific application.
- Check the water tank and the water lever function before use.
- Ensure proper handling of electrical cable
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine with damage electrical cable
- Do not use the machine for cleaning of hazardous & inflammable materials
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine
- Do not pull the Electrical Cord for transportation.
- Do not use Acidic Chemicals in solution tank.
- Do not leave the brush or pad fitted in the machine when not in use.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

SWEEPERS



CS 65 A



CS 500



CS 60 B/Hybrid



CS 700 B/H



CS 80/110/120 D/B



क्या करे और क्या न करे



- चार्जर के लिए विनियमित बिजली आपूर्ति का उपयोग करें और उपयोग से पहले बैटरी कनेक्टर का उचित कनेक्शन करें।
- इंजन संचालित मशीन में ईंधन, कोलैट और हाइड्रोलिक तेल के स्तर की जांच करें और बैटरी संचालित मॉडल के लिए बैटरी जल स्तर की जांच करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि सभी रबर फ्लैप, ब्रश और फिल्टर सही स्थान पर हैं तथा सभी हैच और कवर इस उपयोग और रखरखाव मैनुअल में दिखाए अनुसार स्थित हैं।
- जब मशीन स्थिर हो तो ब्रश से काम करने से बचें, ताकि फर्श को नुकसान न पहुंचे।
- सभी सफाई और रखरखाव हस्तक्षेपों के लिए, मशीन को बिजली की आपूर्ति से या बैटरी संस्करण के लिए बैटरी कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें और इंजन वायर्सन के लिए इंजन को बंद करें।
- उपयोग के बाद फिल्टर और हॉपर टैंक को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि उपयोग से पहले बैटरियां ठीक से चार्ज की गई हों और बैटरी चार्ज करते समय चार्जर ठीक से काम कर रहा हो।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त फिल्टर और रबर फ्लैप वाली मशीन का उपयोग न करें।
- यदि बैटरी कनेक्टर, बैटरी केबल या बैटरी क्षतिग्रस्त पाई जाए तो मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मशीन का उपयोग न करें
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं
- यदि इंजन में तेल या ईंधन का रिसाव पाया जाए तो मशीन का उपयोग न करें



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply for Charger & proper connection of the Battery Connector before use.
- Check the fuel, collant and Hydraulic oil level in engine operated machine & Battery water level for Battery operated Models.
- Check for all the rubber flaps , brushes and the filter is in place & all the hatches and covers are positioned as shown in this Use and Maintenance Manual. before operation.
- Avoid working with the brushes when the machine is standing still, so as not to damage the floor.
- For all cleaning and maintenance interventions, disconnect the machine from the power supply or from battery connector for battery version and switch off the engine for engine version.
- Clean the Filter and Hopper Tank after use.
- Make sure batteries are properly charged before use and charger is working properly during charging the batteries.
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine with damage filter and rubber flaps.
- Do not use the machine if Battery Connector, Battery cable, or battery found damage.
- Do not use the machine for collecting hazardous & inflammable materials.
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine.
- Do not use the machine if any oil or fuel leakage found in engine version.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it

WALK BEHIND SCRUBBER DRYERS



Vispa 35 E/B



L 20 E/B



Abila 50 E/B



Antea 50 E/B



Agila 50 E/B



क्या करे और क्या न करे



- विनियमित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करें।
- उपयोग से पहले बैटरी कनेक्टर का उचित कनेक्शन सुनिश्चित करें।
- संचालन से पहले जांच लें कि फिल्टर, सभी हैच और कवर सहित सभी सहायक उपकरण सही जगह पर हैं।
- जब मशीन स्थिर हो तो ब्रश से काम करने से बचें, ताकि फर्श को नुकसान न पहुंचे।
- सभी सफाई और रखरखाव हस्तक्षेपों के लिए, मशीन को बिजली की आपूर्ति से या बैटरी संस्करण के लिए बैटरी कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें।
- घोल टैंक फिल्टर में स्केल बनने से रोकने के लिए, मशीन का उपयोग करने से कई घंटे पहले टैंक को डिजॉस्ट्रेंट घोल से न भरें।
- विद्युत केबल का उचित संचालन सुनिश्चित करें।
- उपयोग के बाद स्क्वीजी, रिकवरी टैंक, पानी फिल्टर को साफ करें।
- मशीन को ले जाते समय सुनिश्चित करें कि स्क्वीजी और ब्रश ऊपर उठा हुआ हो।
- बैटरी संस्करण के लिए सुनिश्चित करें कि उपयोग से पहले बैटरियां ठीक से चार्ज की गई हों और बैटरी चार्ज करते समय चार्जर ठीक से काम कर रहा हो।
- अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उचित अनुलग्नक/सहायक उपकरण का उपयोग करें।
- किसी भी तकनीकी समस्या के लिए COMAC सेवा व्यक्ति से संपर्क करें।

- क्षतिग्रस्त विद्युत केबल वाली मशीन का उपयोग न करें।
- यदि बैटरी कनेक्टर, बैटरी केबल और बैटरी क्षतिग्रस्त पाई जाए तो मशीन का उपयोग न करें।
- खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मशीन का उपयोग न करें।
- मशीन से किसी भी सुरक्षा उपकरण को संशोधित, निष्क्रिय या हटाएं नहीं।
- परिवहन के लिए सक्शन होज पाइप या विद्युत कॉर्ड को न खींचें।
- सफाई के लिए उच्च झाग वाले एजेंट या अम्लीय रसायनों का उपयोग न करें।
- यदि कोई फिल्टर क्षतिग्रस्त या अवरूद्ध है तो मशीन का उपयोग न करें।
- काम पूरा होने के बाद गंदे पानी को रिकवरी टैंक में न छोड़ें।



Do's & Don'ts



- Use Regulated Power supply.
- Ensure proper connection of the Battery Connector before use.
- Check for all the accessories including the filters, hatches and covers are in place before operation.
- Avoid working with the brushes when the machine is standing still, so as not to damage the floor.
- For all cleaning and maintenance interventions, disconnect the machine from the power supply or from battery connector for battery version.
- To prevent the formation of scale in the solution tank filter, do not fill the tank with detergent solution many hours before using the machine.
- Ensure proper handling of electrical cable
- Clean the Squeegee, Recovery Tank, Water filter after use.
- Make sure Squeegee and Brush should be lifted up while transporting the machine.
- For Battery version make sure batteries are properly charged before use and charger is working properly during charging the batteries.
- Use proper attachment/accessories needed for the application
- For any technical issue contact COMAC service person.

- Do not use the machine with damage electrical cable
- Do not use the machine if Battery Connector, Battery cable, and battery found damage.
- Do not use the machine for collecting hazardous & inflammable materials
- Do not modify, deactivate or remove any safety device from the machine
- Do not pull the suction Hose pipe or Electrical Cord for transportation.
- Do not use high foaming agents, or acidic chemicals for cleaning.
- Do not use the machine if any filter is damage or clogged
- Do not leave the dirty water in the recovery tank after the completion of the job.

COMAC INDIA PRIVATE LIMITED : Unit No. 126, First Floor, U.S. Complex 120, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076, Tel. Board : 71600600

CENTRAL WAREHOUSE & ACADEMY OF CLEANING SCIENCE (CACS) : Killa No. 13/21/1(3-16) 13/22/1 (1-4), Village - Hasamabad, Sector-29, Near Chandigarh Sweets, District Sonapat, Haryana-131021

For enquiry - cleansolutions@comacindia.com • Website: www.comacindia.com or www.comac.it